Ⅰ－2. 試験項目別料金

1. 水質関係

（試験項目別：水質関係）

	試　験　項　目	税込単価(円)	税別単価(円)	摘　　要
（ア行）				
1	全亜鉛・亜鉛含有量・亜鉛(Zn)	3,850	3,500	
2	亜硝酸性窒素（亜硝酸態窒素，NO_2-N）	2,200	2,000	
3	アニリン	38,500	35,000	
4	アルカリ度	3,300	3,000	
5	アルキル水銀・アルキル水銀化合物	19,800	18,000	
6	アルミニウム	3,850	3,500	
7	アンチモン	6,600	6,000	
8	アンモニア性窒素	3,300	3,000	
9	硫黄	6,600	6,000	
10	イソキサチオン	19,800	18,000	
11	イソプロチオラン	19,800	18,000	
12	イプロジオン	19,800	18,000	
13	イプロベンホス（IBP）	19,800	18,000	
14	EPN	19,800	18,000	
15	イミノクタジンアルベシル酸塩及びイミノクタジン酢酸塩	19,800	18,000	
16	陰イオン界面活性剤	7,700	7,000	
17	ウラン	33,000	30,000	
18	エピクロロヒドリン	44,000	40,000	
19	MCPAイソプロピルアミン塩及びMCPAナトリウム塩	19,800	18,000	
20	塩化ビニルモノマー	22,000	20,000	要監視項目
21	塩化物イオン	2,750	2,500	硝酸銀滴定，イオンクロマト
22	塩分（‰：パーミル）	2,200	2,000	海水（塩分計法：サリノメーター）
23	オキシン銅（有機銅）	19,800	18,000	
24	4-t-オクチルフェノール	38,500	35,000	
（カ行）				
25	化学的酸素要求量（COD）	3,300	3,000	
26	過マンガン酸カリウム消費量（有機物等）	3,300	3,000	
27	カドミウム・カドミウム及びその化合物	3,850	3,500	定量下限値 0.001mg/L
28	カドミウム・カドミウム及びその化合物	6,600	6,000	定量下限値 0.0003mg/L　環境水
29	カリウム	3,850	3,500	
30	カルシウム	3,850	3,500	カルシウム硬度も同額
31	キシレン　※2	22,000	20,000	
32	キャプタン	19,800	18,000	
33	クロム含有量	4,400	4,000	
34	クロルニトロフェン（CNP）　※3	19,800	18,000	
35	クロルピリホス	19,800	18,000	
36	クロロエチレン	22,000	20,000	
37	クロロタロニル（TPN）　※3	19,800	18,000	

試験項目		税込単価(円)	税別単価(円)	摘要
38	クロロフィルa	7,150	6,500	
39	クロロホルム ※2	22,000	20,000	
40	ケイ素	4,400	4,000	
41	ケルダール窒素	4,400	4,000	
42	全硬度	7,700	7,000	カルシウム硬度とマグネシウム硬度の総量
43	コバルト	3,850	3,500	
（サ行）				
44	残留塩素	3,300	3,000	
45	全シアン・シアン化合物	6,600	6,000	
46	色度	660	600	透過光測定法
47	四塩化炭素 ※1	22,000	20,000	
48	シクロスルファムロン	19,800	18,000	
49	シプロコナゾール	19,800	18,000	
50	シマジン・シマジン（CAT） ※4	19,800	18,000	
51	1,4-ジオキサン ※6	22,000	20,000	
52	ジクロルボス（DDVP） ※3	19,800	18,000	
53	1,2-ジクロロエタン ※1	22,000	20,000	
54	シス-1,2-ジクロロエチレン ※1	22,000	20,000	
55	1,1-ジクロロエチレン ※1	22,000	20,000	
56	1,2-ジクロロエチレン ※1	22,000	20,000	
57	2,4-ジクロロフェノール	38,500	35,000	
58	1,2-ジクロロプロパン ※2	22,000	20,000	
59	1,3-ジクロロプロペン ※1	22,000	20,000	
60	p-ジクロロベンゼン ※2	22,000	20,000	
61	ジクロロメタン ※1	22,000	20,000	
62	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2,200	2,000	環境水
63	ジブロモクロロメタン ※2	22,000	20,000	
64	臭気（臭気分類）	660	600	JIS K0101, JIS K0102
65	臭気強度（TON）	5,500	5,000	JIS K0101, JIS K0102
66	重炭酸イオン	3,300	3,000	
67	硝酸性窒素（硝酸態窒素，NO_3-N）	2,200	2,000	
68	水素イオン濃度（pH）	660	600	
69	すず	6,600	6,000	
70	生物化学的酸素要求量（BOD）	4,950	4,500	
71	全蒸発残留物	1,320	1,200	
72	セレン・セレン及びその化合物	6,600	6,000	
73	総水銀・水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	6,600	6,000	
（タ行）				
74	ダイアジノン ※3	19,800	18,000	
75	ダイオキシン類 ※5	お問い合わせください		

試験項目		税込単価(円)	税別単価(円)	摘要
76	大腸菌群数	3,300	3,000	最確数法又は平板法
77	大腸菌数	7,700	7,000	HGMF法
78	濁度	660	600	カオリン積分球濁度
79	チウラム	19,800	18,000	
80	チオジカルブ	19,800	18,000	
81	チオファネートメチル	19,800	18,000	
82	チオベンカルブ ※4	19,800	18,000	
83	チタン	4,400	4,000	
84	全窒素（T-N）・窒素含有量	7,150	6,500	総和法の場合は 10,500円(税別)
85	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）	38,500	35,000	
86	TIC（無機体炭素）	7,150	6,500	燃焼法
87	TOC（有機体炭素）	7,150	6,500	燃焼法
88	TPH（全石油系炭化水素 C_6～C_{44}）	18,700	17,000	水質（GC-FID法）
89	テトラクロロエチレン ※1	22,000	20,000	
90	テトラコナゾール	19,800	18,000	
91	鉄	3,850	3,500	溶解性鉄も同額
92	電気伝導率（EC）・電気伝導度	660	600	
93	透視度	660	600	30cm計
94	透視度	1,100	1,000	100cm計
95	銅（Cu）・銅含有量	3,850	3,500	
96	トランス-1,2-ジクロロエチレン ※2	22,000	20,000	
97	トリクロピル	19,800	18,000	
98	1,1,1-トリクロロエタン ※1	22,000	20,000	
99	1,1,2-トリクロロエタン ※1	22,000	20,000	
100	トリクロルホン（DEP）	19,800	18,000	
101	トリクロロエチレン ※1	22,000	20,000	
102	トリハロメタン生成能	38,500	35,000	
103	トルエン ※2	22,000	20,000	
104	トルクロホスメチル	19,800	18,000	
（ナ行）				
105	ナトリウム	3,850	3,500	
106	ナプロパミド	19,800	18,000	
107	鉛・鉛及びその化合物	3,850	3,500	
108	ニッケル	3,850	3,500	
109	二硫化メチル	27,500	25,000	
110	ノニルフェノール	33,000	30,000	
111	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	4,400	4,000	
112	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	4,400	4,000	
113	n-ヘキサン抽出物質（油分等）	4,400	4,000	

試　験　項　目		税込単価(円)	税別単価(円)	摘　　要
（ハ行）				
114	バナジウム	3,850	3,500	
115	バリダマイシン	19,800	18,000	
116	砒素・砒素及びその化合物	4,950	4,500	
117	ヒドロキシイソキサゾール（ヒメキサゾール）	19,800	18,000	
118	フェオフィチンa	7,150	6,500	クロロフィルaと同時依頼で 3,500円(税別)
119	フェニトロチオン（MEP）　※3	19,800	18,000	
120	フェノール	33,000	30,000	
121	フェノール類含有量	6,600	6,000	
122	フェノブカルブ（BPMC）　※3	19,800	18,000	
123	フタル酸ジエチルヘキシル	22,000	20,000	
124	ふっ素・ふっ素及びその化合物	6,600	6,000	
125	浮遊物質量（SS）	2,750	2,500	
126	フラザスルフロン	19,800	18,000	
127	プロピザミド　※3	19,800	18,000	
128	ブロモジクロロメタン　※2	22,000	20,000	
129	ブロモホルム　※2	22,000	20,000	
130	ペルメトリン	19,800	18,000	
131	ベノミル	19,800	18,000	
132	ベリリウム	3,850	3,500	
133	ベンスルタップ	19,800	18,000	
134	ベンゼン　※1	22,000	20,000	
135	ほう素・ほう素及びその化合物	7,700	7,000	
136	ホセチル	19,800	18,000	
137	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	29,700	27,000	
138	ホルムアルデヒド	22,000	20,000	
（マ行）				
139	マグネシウム	3,850	3,500	
140	全マンガン	3,850	3,500	
141	メチルメルカプタン	27,500	25,000	
142	モリブデン	3,850	3,500	
（ヤ行）				
143	遊離炭酸	3,300	3,000	
144	有機燐化合物	22,000	20,000	
145	よう素消費量	3,850	3,500	
146	溶解性鉄含有量	3,850	3,500	
147	溶解性マンガン含有量	3,850	3,500	
148	溶存酸素量（DO）	2,750	2,500	底層も同額

試　験　項　目		税込単価(円)	税別単価(円)	摘　　要
（ラ行以降）				
149	硫化水素	27,500	25,000	
150	硫化物イオン	6,600	6,000	
151	硫化メチル	27,500	25,000	
152	硫酸イオン	6,600	6,000	
153	全燐・燐含有量	4,400	4,000	
154	りん酸態りん（PO_4-P）	3,300	3,000	
155	六価クロム・六価クロム化合物	4,400	4,000	
	料金表に記載のない項目	ご相談ください		

※1 2項目以上の場合は，2項目めから 6,000円(税別)のセット価格が適用されます。

※2 2項目以上の場合は，2項目めから 6,000円(税別)のセット価格が適用されます。

※3 2項目以上の場合は，2項目めから 10,000円(税別)のセット価格が適用されます。

※4 2項目で 28,000円(税別)のセット価格が適用されます。

※5 計量証明対象物は，特定計量証明事業者へ外部委託し，委託先の計量証明書となります。

※6 VOC項目（※1）のいずれかの項目と同時依頼の場合 10,000円(税別)のセット価格が適用されます。

2. 水中の金属成分一斉試験（ICP発光分光法）

試　験　項　目	税込単価(円)	税別単価(円)	摘　　要
Fe(鉄)，Mn(ﾏﾝｶﾞﾝ)，Cd(ｶﾄﾞﾐｳﾑ)，Pb(鉛)，Cr(ｸﾛﾑ)，B(ほう素)，Cu(銅)，Zn(亜鉛)，Be(ﾍﾞﾘﾘｳﾑ)，Ni(ﾆｯｹﾙ)，V(ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ)，Mo(ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ)，Co(ｺﾊﾞﾙﾄ)，Al(ｱﾙﾐﾆｳﾑ)，Ca(ｶﾙｼｳﾑ)，Mg(ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)	38,500	35,000	水試料　16成分

※　一斉試験では，通常の測定より定量下限値が高くなります。

3. プランクトン同定

業　務　内　容		税込単価(円)	税別単価(円)	摘　　要
1	植物プランクトン	27,500	25,000	淡水に限る
2	動物プランクトン	27,500	25,000	〃