処理施設の維持管理に関する記録（令和6年3月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和6年3月28日	令和6年1月16日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （2024年3月1日～2024年3月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量	令和6年3月15日	2,332,000 m^3

処理施設の維持管理に関する記録（令和6年2月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和6年2月27日	令和6年1月16日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （2024年2月1日～2024年2月29日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和6年1月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和6年1月29日	令和6年1月16日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （2024年1月1日～2024年1月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和5年12月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和5年12月19日		備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （2023年12月1日～2023年12月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所	別にある「試料採取位置図」を見てください。						別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日	別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。						別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和5年11月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和5年11月28日		備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ 無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （2023年11月1日～2023年11月30日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和5年10月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和5年10月30日		備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （2023年10月1日～2023年10月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所	別にある「試料採取位置図」を見てください。						別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日	別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。						別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和5年9月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 5 年 9 月 25 日		備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ 無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和5年9月1日～令和5年9月30日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和5年8月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 5 年 8 月 26 日		備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ 無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和5年8月1日～令和5年8月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和5年7月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 5 年 7 月 25 日		備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ 無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和5年7月1日～令和5年7月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和5年6月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和5年6月27日		備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ 無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （2023年6月1日～2023年6月30日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所	別にある「試料採取位置図」を見てください。						別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日	別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。						別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和5年5月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和5年5月29日		備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ 無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （2023年5月1日～2023年5月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和5年4月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和5年4月24日		備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （2023年4月1日～2023年4月30日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所	別にある「試料採取位置図」を見てください。						別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日	別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。						別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和5年3月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 5 年 3 月 24 日	令和 4 年 11 月 27 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和5年3月1日～令和5年3月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量	令和5年3月15日	269,000m^3

処理施設の維持管理に関する記録（令和5年2月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 5 年 2 月 22 日	令和 4 年 11 月 27 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和5年2月1日～令和5年2月28日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和5年1月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 5 年 1 月 26 日	令和 4 年 11 月 27 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和5年1月1日～令和5年1月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和4年12月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 4 年 12 月 26 日	令和 4 年 11 月 27 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和4年12月1日～令和4年12月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所	別にある「試料採取位置図」を見てください。						別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日	別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。						別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和4年11月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 4 年 11 月 28 日	令和 4 年 11 月 27 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和4年11月1日～令和4年11月30日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和4年10月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 4 年 10 月 28 日	令和 年 月 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和4年10月1日～令和4年10月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所	別にある「試料採取位置図」を見てください。						別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日	別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。						別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和4年9月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 4 年 9 月 29 日	令和 年 月 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和4年9月1日～令和4年9月30日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和4年8月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 4 年 8 月 31 日	令和 年 月 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和4年8月1日～令和4年8月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和4年7月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 4 年 7 月 21 日	令和 年 月 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和4年7月1日～令和4年7月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和4年6月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 4 年 6 月 23 日	令和 年 月 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和4年6月1日～令和4年6月30日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所	別にある「試料採取位置図」を見てください。						別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日	別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。						別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和4年5月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 4 年 5 月 23 日	令和 年 月 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和4年5月1日～令和4年5月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和4年4月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 4 年 4 月 21 日	令和 年 月 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和4年4月1日～令和4年4月30日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所	別にある「試料採取位置図」を見てください。						別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日	別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。						別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和4年3月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 4 年 3 月 9 日	令和 3 年 11 月 9 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和4年3月1日～令和4年3月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量	令和4年3月11日	420,000㎥

処理施設の維持管理に関する記録（令和4年2月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 4 年 2 月 18 日	令和 3 年 11 月 9 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和4年2月1日～令和4年2月28日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和4年1月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 4 年 1 月 24 日	令和 3 年 11 月 9 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和4年1月1日～令和4年1月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和3年12月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 3 年 12 月 28 日	令和 3 年 11 月 9 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和3年12月1日～令和3年12月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所	別にある「試料採取位置図」を見てください。						別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日	別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。						別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和3年11月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 3 年 11 月 26 日	令和 3 年 11 月 9 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和3年11月1日～令和3年11月30日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和3年10月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 3 年 10 月 28 日	令和 年 月 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和3年10月1日～令和3年10月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所	別にある「試料採取位置図」を見てください。						別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日	別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。						別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和3年9月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 3 年 9 月 28 日	令和 年 月 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和3年9月1日～令和3年9月30日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和3年8月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 3 年 8 月 31 日	令和 年 月 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和3年8月1日～令和3年8月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和3年7月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 3 年 7 月 29 日	令和 年 月 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和3年7月1日～令和3年7月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和3年6月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 3 年 6 月 25 日	令和 年 月 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和3年6月1日～令和3年6月30日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所	別にある「試料採取位置図」を見てください。						別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日	別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。						別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和3年5月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 3 年 5 月 25 日	令和 年 月 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ 無	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和3年5月1日～令和3年5月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和3年4月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 3 年 4 月 23 日	令和 年 月 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和3年4月1日～令和3年4月30日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所	別にある「試料採取位置図」を見てください。						別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日	別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。						別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和3年3月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 3 年 3 月 27 日	令和 2 年 11 月 19 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和3年3月1日～令和3年3月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量	令和3年3月16日	334,000㎥

処理施設の維持管理に関する記録（令和3年2月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 3 年 2 月 24 日	令和 2 年 11 月 19 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和3年2月1日～令和3年2月28日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和3年1月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 3 年 1 月 25 日	令和 2 年 11 月 19 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和3年1月1日～令和3年1月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和2年12月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 2 年 12 月 22 日	令和 2 年 11 月 19 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和2年12月1日～令和2年12月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所	別にある「試料採取位置図」を見てください。						別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日	別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。						別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和2年11月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 2 年 11 月 25 日	令和 2 年 11 月 19 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和2年11月1日～令和2年11月30日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和2年10月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 2 年 10 月 23 日	令和 年 月 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和2年10月1日～令和2年10月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所	別にある「試料採取位置図」を見てください。						別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日	別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。						別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和2年9月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 2 年 9 月 28 日	令和 年 月 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和2年9月1日～令和2年9月30日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和2年8月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 2 年 8 月 25 日	令和 年 月 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和2年8月1日～令和2年8月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和2年7月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 2 年 7 月 28 日	令和 年 月 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和2年7月1日～令和2年7月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和2年6月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 2 年 6 月 25 日	令和 年 月 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和2年6月1日～令和2年6月30日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所	別にある「試料採取位置図」を見てください。						別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日	別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。						別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和2年5月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 2 年 5 月 27 日	令和 年 月 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和2年5月1日～令和2年5月31日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所							別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日							別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		

処理施設の維持管理に関する記録（令和2年4月）

〈管理型最終処分場〉 水島処分場

施設の点検

規定項目	擁壁等	遮水工	浸出液処理設備	防凍のための措置
点検日	令和 2 年 4 月 30 日	令和 年 月 日	備考のとおり	備考のとおり
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

備考） 浸出液処理設備（排水処理場），防凍のための措置については，設備の維持管理計画に基づき毎日点検を行っている（休業日は除く）。

水質検査の実施状況と措置 （令和2年4月1日～令和2年4月30日）

規定項目	周辺海域						排水処理場
	第1採取地（A－1）	第2採取地（A－2）	第3採取地（A－3）	第4採取地（A－4）	第5採取地（A－5）	第6採取地（A－6）	処理水（B－2）放流水
採取場所	別にある「試料採取位置図」を見てください。						別にある「試料採取位置図」を見てください。
採取日	別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。						別にある「最終処分（水質分析結果表）」を見てください。
分析結果							
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容							

残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量		